۷۸۶

بولتے ہاتھ

مولا سلامت رکھے


عضلاتی


غدی
(2)


تحریک 1
(3)
عضلاتی
اعصابی



تحریک 2
(4)
اعصابی
عضلاتی



تحریک 3
(5)
عدی
عضلاتی


تحریک ۶
(6)
عضلاتی
عقدی



تحریک 5
(6)
اعصابی
غدی


نقشہ 1
مصور
کے ہاتھ



نقشہ ۲
نظر بد
والے مریض
کے ہاتھ

ہتھیلیاں حرف ب اور تشخیص

طریقہ تشخیص: چھوٹی انگلیوں کے تینوں نشانات تصویر کے مطابق رکھیں۔

مقام تشخیص ہتھیلیوں پر حرف ب ہے۔

* اگر انگلی کی تینوں لکیریں اور لکیر حرف ب برابر ہے تو یہ شخص نہ تو مسحور ہے اور نہ نظر بد کا شکار ہے۔
* اگر دائیں ہتھیلی کی لکیر حرف ب والی نیچی ہو بائیں ہتھیلی کی لکیر سے تو مریض مسحور ہے۔
* اور اگر بائیں ہتھیلی میں لکیر ب نیچی ہے دائیں ہتھیلی سے تو پھر یہ نظر بد کی علامت ہے۔
* اگر دائیں ہتھیلی کی لکیر زیادہ نیچے ہو تو سحر زیادہ عرصہ سے ہے اور اگر بائیں ہتھیلی کی لکیر ب زیادہ نیچے ہو تو نظر بد زیادہ عرصہ سے ہے۔
* مسحور کی نشانیاں: گھر میں دل تنگ ہونا، غصہ آنا معدہ کا درد، کمر درد، سر درد وغیرہ۔

مریض کو دم کرنا چاہیئے۔

اگر مریض کو دم کرنے کے بعد بھی بائیں ہتھیلی کی
لکیر اپنی جگہ پر واپس نہ آئے تو یہ جسمانی مرض
کی علامت ہے۔

مسحور اور نظر بد والے کیلئے دم

سورۃ فاتحہ ۱ بار سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات
اور آخری 2 آیات ۱ بار آیت الکرسی اور
۴ قل ۱ بار پڑھ کر دم کر دیں۔
مریض کو چاہیئے کہ درج بالا آیات ہر نماز کے
بعد یا صبح و شام ضرور پڑھنے چاہئیں۔

مریض کو ۱ ماہ میں 3 بار دم کرنا چاہیئے

یعنی ۱۰ دن میں ۱ بار۔

شکریہ آصف بھائی۔

نوٹ: اوّل اور آخر درود شریف پڑھ لیا کریں۔



نقشہ 1


نقشہ ۲
نظر بد
والے مریض
کے ہاتھ

بولتے ہاتھ

۱) بائیں طرف ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پہلا پور اوپر ہو تو یعنی دائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی کے پہلے پور سے تو عضلاتی تحریک ہوگی۔

۲) اسی طرح اگر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی پہلی پور والا نشان بائیں ہاتھ کے پہلے پور کے نشان سے اوپر ہوگا تو تحریک غدی ہوگی۔

۳) اگر دائیں ہاتھ اور بائیں کے دونوں چھوٹی انگلیوں کے پور برابر ہوں گے تو تحریک **اعصابی عضلاتی** ہوگی۔ (تینوں نشانات)

۴) اگر بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی کا پہلا پور تھوڑا اوپر ہوگا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے پہلے پور سے تو تحریک عضلاتی اعصابی ہوگی۔

۵) اگر یہ لکیر تھوڑی اور اوپر ہوگی تو تحریک عضلاتی غدی ہوگی۔

۶) اسی طرح اگر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پہلا پور تھوڑا اوپر ہوگا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے پور سے تو تحریک غدی عضلاتی ہوگی۔

۷) اور اگر تھوڑا اور اوپر ہوگا تو تحریک غدی اعصابی ہوگی۔

۸) اگر زیادہ اوپر ہوگا تو تحریک اعصابی غدی ہوگی۔